




AUTHENTICS

by Coretec®

NL



AUTHENTICS

by Coretec

NATUURLIJKE STIJL, EERSTEKLASSE PRESTATIES

Jouw thuis is waar je jezelf kan zijn. Waar je na een zware, lange dag jouw schoenen kan uittrekken en op blote voeten rondloopt. Het is de plek waar je jouw kinderen ziet opgroeien en waar ze al spelend ijs morsen op de vloer. Thuis is waar jouw hond jou volgt doorheen het huis, terwijl hij sporen van leuke wandelingen achterlaat.

*Je huis toont wie je bent. Het is authentiek. Tot in de kern.
Net als onze Authentics Collectie.*

Deze collectie weerspiegelt de natuurlijke schoonheid en uitstraling van echt hout en echte steen. Ongeëvenaarde driedimensionale structuur. Uitzonderlijk natuurlijk uitzicht. Onmiskenbare duurzaamheid. Ontworpen voor echte huizen en echte mensen. Voel je het?

AUTHENTICS

by Coretec

Natuurlijk
hebben we over
(bijna)
elk voordeel nagedacht.

100% WATERVAST



EXTREEM STABIEL



HUISDIERVRIENDELIJK



AKOESTISCH DEMPEND



EENVOUDIGE PLAATSING



OP ELKE ONDERGROND



GEEN ACCLIMATISATIE NODIG



IDEAAL VOOR
VLOERVERWARMING & KOELING



ANTISTATISCH



SLIJTVASTHEID



0,55 mm
SLIJTLAAG

8 mm
TOTALE
DIKTE

26
HOUT
DECOREN

6
STEEN
DECOREN

KURK
LAAG



4 IN
VISGRAATPATROON

AUTHENTICS

by Coretec

OVERZICHT COLLECTIE





EMERALD
50 LVRE 110
180 X 1830 mm



ONTARIO
50 LVRE 111
180 X 1830 mm



ERIE
50 LVRE 112
180 X 1830 mm



MORAINE
50 LVRE 113
180 X 1830 mm






WINNIPEG
50 LVRE 114
180 X 1830 mm



CHAMPLAIN
50 LVRE 115
180 X 1830 mm



ZO AUTHENTIEK ALS DE NATUUR

AUTHENTICS
by Coretec

SERIE
180 X 1500 mm



KLUONE
50 LVRE 120
180 X 1500 mm



TORONTO
50 LVR 127
180 X 1500 mm



NUELTIN
50 LVRE 122
180 X 1500 mm



LOUISE
50 LVR 124
180 X 1500 mm





WILLISTON
50 LVRE 121
180 X 1500 mm



HURON
50 LVR 125
180 X 1500 mm



MANITOBA
50 LVRE 123
180 X 1500 mm



OTTOWA
50 LVR 126
180 X 1500 mm



AUTHENTICS
by Coretec

ZO AUTHENTIEK ALS DE NATUUR



SERIE
180 X 1220 mm



VANCOUVER
50 LVRE 130
180 X 1220 mm



MONTREAL
50 LVR 131
180 X 1220 mm

CALGARY
50 LVR 132
180 X 1220 mm



EDMONTON
50 LVR 133
180 X 1220 mm



QUÉBEC
50 LVR 134
180 X 1220 mm




HAMILTON
50 LVR 135
180 X 1220 mm



KINGSTON
50 LVR 136
180 X 1220 mm



VICTORIA
50 LVRE 137
180 X 1220 mm



ZOVEEL OM TE KIEZEN
STANDAARD OF VISGRAAT

AUTHENTICS
by Coretec



DUO SERIE
110 X 660 mm
180 X 1220 mm



HALIFAX
50 LVREH 138
110 X 660 mm



REGINA
50 LVREH 139
110 X 660 mm



HALIFAX
50 LVRE 138
180 X 1220 mm



REGINA
50 LVRE 139
180 X 1220 mm



NIMBUS
50 LVREH 140
110 X 660 mm



ALTO
50 LVREH 141
110 X 660 mm




NIMBUS
50 LVRE 140
180 X 1220 mm




ALTO
50 LVRE 141
180 X 1220 mm





RAAK HET AAN, VOEL HET,
VAN TOP TOT STEEN

AUTHENTICS
by Coretec



SERIE
470 x 910 mm



CUMULUS
50 LVTE 153
470 x 910 mm




CLOUD
50 LVTE 151
470 x 910 mm



CIRRUS
50 LVTE 152
470 x 910 mm



CLEMENT
50 LVTE 154
470 x 910 mm



CYCLONE
50 LVTE 150
470 x 910 mm



CHURCHILL
50 LVTE 155
470 x 910 mm



ACCESSOIRES

Bijpassende design accessoires

Onze accessoires passen bij het ontwerp van jouw vloer & zijn ook 100% waterdicht & schokbestendig.

MODERN

5,8 cm 1,3 cm 2,4 m
70MD3... X
(... = Overeenkomstige designreferentie)

EINDPROFIEL

10 mm 35 mm 2,4 m
70BT3... X
(... = Overeenkomstige designreferentie)

KWART ROND

18 mm 18 mm 2,4 m
70QR3... X
(... = Overeenkomstige designreferentie)

TRAPPROFIEL

30 mm 54 mm 2,4 m
70ST3... X
(... = Overeenkomstige designreferentie)

De COREtec® onderhoudskit

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar

80 CCS 3400

PLAATSING

Eenvoudig te plaatsen

COREtec® installeer je sneller dan eender welke vloer.

Hoe?
Volg de stappen hiernaast of bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com/resource-center

Visgraatvariaties & installatie

Mix & match je eigen stijl...
Bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com/resource-center

ENKEL

DUBBEL

DRIEDUBBEL

VIERTANT

STEEN

HOEK

MOZAÏEK

ONDERHOUD

AUTHENTICS
by Coretec

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PAINTED BEVEL
OP AANGEDUIDE PRODUCTEN

EMBOSSED IN REGISTER
OP ALLE HOUTDESSINS

	180 x 1830 mm	180 x 1500 mm	180 x 1220 mm	660 x 110 mm	910 x 470 mm
	2,65 m² - 8 planken 23 kg/doos - 8,68 kg/m²	2,75 m² - 10 planken 23 kg/doos - 8,36 kg/m²	2,65 m² - 12 planken 23 kg/doos - 8,68 kg/m²	2,32 m² - 32 planken 20 kg/doos - 8,62 kg/m²	2,59 m² - 6 tegels 21,80 kg/doos - 8,42 kg/m²
	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)
	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)

Gebruiksklasse
Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

Geometrische kenmerken
Conform (ISO 24337)

Slijtvastheid
Pass 5000 cycles (EN 13329 Annex E)

Bestand tegen stoelwielen
Pass 25000 cycles (ISO 4918)

Indruk van meubelpoten
Geen zichtbare verandering (EN 16581)

Restindruk
≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Vlekbestendigheid
5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)

Trekkracht klikverbinding
LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334)

Dimensionele stabiliteit
Pass ≤ 0,25% (EN ISO 23999)

Kleurvastheid
> grade 6 (ISO 105-B02)

Contactgeluidisolatie
ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

Formaldehydeklaas
E1 (EN 717-1)

Brandclassificatie
Bfl - S1 (EN 13501)

Antislip
DS - RIO (EN 13893 / DIN 51130)

Vloerverwarming
Geschikt

Electrostatische propensiteit
≤ 2 kV (EN 1815)

Thermische isolatie
0,066 m²-K/W

LIFETIME WARRANTY RESIDENTIAL

10 YEAR WARRANTY COMMERCIAL

US PATENT APPROVED
2,750,755

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL GREENGUARD
UL 2818

AgBB M1
EMISSIE CLASS FOR LAMINATE COMPOSITES

DIBt
abZ: Z-156.610-1695

PHTHALATE FREE
LEAD FREE
Pb

E1 HCHO


Icons for various flooring types: wood, laminate, stone, etc.

Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.



AUTHENTICS

by Coretec



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com