

COREtec®

the Original

PROPLUS

COREtec® PRO SERIES

Where style meets strength.



NL

Gemaakt door familie, voor families



De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd: authenticiteit, vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken. Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en -visie. Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo een hele nieuwe categorie: de innovatieve COREtec®-vloer. 100% waterdicht, 100% origineel. Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke vloeren bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.

"Klik & klaar: zo eenvoudig is het!"

Gestart als een kleine onderneming in 2001, vanuit de passie van onze oprichter met zijn logeerkamer als hoofdkantoor, groeide COREtec® snel uit tot een toonaangevend merk in meerlagige waterdichte vloeren. In 2016 lanceerden we onze Europese divisie en werden we overgenomen en opgenomen in de familie van Shaw Floors, een marktleider en dochteronderneming van Berkshire Hathaway, geleid door de wereldberoemde belegger Warren Buffett.

We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds onze leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en worden gedragen door elke medewerker, verdeler en partner. We zijn probleemoplossers, vernieuwers en liefhebbers van design. Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en duurzame vloeren, die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt. Klik & klaar: zo eenvoudig is het.

De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte dessins. Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker een die bij jouw stijl past, want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

Welkom in onze familie, we beloven om altijd en overal authentiek te blijven, tot in de kern.

What's in your core?

Je COREtec® vloer
past altijd bij jouw stijl,
is gemaakt voor het echte leven
en ontworpen voor eenvoud.



Een vloer voor elke stijl

COREtec® heeft het breedste assortiment aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in innovatie: van micro- tot gekleurde voegen en ultrarealistische reliëfdruk.



Gemaakt voor het echte leven

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kindveilig en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uitziet. Uiteraard hebben alle COREtec®-vloeren een beperkte levenslange garantie voor thuisgebruik.



Ontworpen voor eenvoud

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je COREtec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.

Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.

Er zijn miljoenen redenen om voor COREtec® te kiezen, maar hier is onze top 6.

Onze vloeren:

- ✓ Zijn zeer stabiel
- ✓ Dempen geluid
- ✓ Zijn slijtvast
- ✓ Moeten niet acclimatiseren
- ✓ Zijn geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- ✓ Kunnen op elke ondergrond geplaatst worden



Kurk, de natuurlijke keuze

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijker te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.

En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.

Een natuurlijke oplossing die alleen voordelen voor je huis of bedrijf oplevert:



extra geluiddempend



een comfortabele en warmere vloer



een natuurlijke bescherming
tegen schimmel



geen afzonderlijke onderlaag vereist



werkt imperfecties in de ondervloer weg



PRO CORE

De unieke COREtec®-technologie, met extra druk- & impactweerstand.

0.55 mm
HOOGWAARDIGE
SLIJTLAGEN

STIJLVOL
niet te onderscheiden
van echt hout of steen

COMFORT
stille & warme vloer

ULTRASTABIEL
uitstekende
dimensionele
stabiliteit

STABILITEITSLAAG
extra stabiliteit

DUURZAAM
geïntegreerde
kurkonderlaag

18
HOUT DESSINS
183 x 1520 mm

12
HOUT DESSINS
183 x 1220 mm

TEGEL DESSINS
610 x 472 mm

5 mm
TOTALE
DIKTE

 100% waterdicht

 Extreem stabiel

 Huisdiervriendelijk

 Akoestisch dempend

 Eenvoudige plaatsing

 Slijtvastheid

 Op elke ondergrond

 Geen acclimatisatie nodig

 Ideaal voor vloerverwarming
en koeling

 Antistatisch

PROPLUS
COREtec[®] PRO SERIES

COREtec[®] Floors for high demands.

The unique COREtec[®] technology, for commercial project flooring.

1520 mm

1220 mm

610 mm

472 mm

183 mm

183 mm

4
-GROOVE

COREtec[®] PRO
SERIES

“easy installation”





“new build or renovation”



MILLAU
50 RLV 1224



DOME
50 RLV 1225



ONTARIO
50 RLV 1226



PETRONAS
50 RLV 1223



WILLIS
50 RLV 1227









TORSO
50 RLV 1210



IMPERIAL
50 RLV 1207



PROMENADE
50 RLV 1208



"Silent & strong!"

STARDUST
50 RLV 1205

“authentic designs”



KRONOS
50 RLV 1203




COMCAST
50 RLV 1201



ORIENTAL
50 RLV 1202





ACCESSOIRES

Overschilderbare plinten

Onze overschilderbare plinten zijn 100% watervast & schokbestendig.

CASTLE




14 cm 1,8 cm 2 m
7OPSK2000-1

HIGH




10 cm 1,3 cm 2,3 m
7OPSK2300-3

COVER




10 cm 2 cm 2 m
7OPSK2000-2

MIDDLE



6,5 cm 1,3 cm 2,3 m
7OPSK2300-2

LOW



4 cm 1 cm 2,3 m
7OPSK2300-1

Bijpassende design accessoires

Onze accessoires passen bij het ontwerp van jouw vloer & zijn ook 100% watervast & schokbestendig.



DESIGN (2PC)



7 cm 1,6 cm 2,4 m
7OSK3... X
(... = Matching design Ref.)

MODERN



5,8 cm 1,3 cm 2,4 m
7OMD3... X
(... = Matching design Ref.)







PLAATSING

Eenvoudig te plaatsen

COREtec® installeer je sneller dan eender welke vloer. Hoe? Volg de stappen hiernaast of bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com



ONDERHOUD

De COREtec® onderhoudskit

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar





5.00 mm
(EN ISO 24346)



0.55 mm
(EN ISO 24340)



PLANK
183 x 1520 mm
183 x 1220 mm

TEGEL
472 x 610 mm



PLANK 1520
10 stuks
2.78 m²
23 kg

PLANK 1220
12 stuks
2.68 m²
22.60 kg

TEGEL
10 stuks
2.88 m²
24.25 kg

GEBRUIKSKLASSE

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE KENMERKEN

Conform (ISO 24337)

SLIJTVASTHEID

Pass 5000 cycles (EN 13329 Annex E)

BESTAND TEGEN STOELWIELEN

Pass 25000 cycles (ISO 4918)

INDRUK VAN MEUBELPOTEN

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

RESTINDRUK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

VLEKBESTENDIGHEID

5 (geen zichtbare verandering)
(EN 438-2)

TREKKRACHT KLIKVERBINDING

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

DIMENSIONELE STABILITEIT

Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

KLEURVASTHEID

> grade 6 (ISO 105-B02)

CONTACTGELUIDSISOLATIE

ΔLw = 17 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

FORMALDEHYDEKLASSE

E1 (EN 717-1)

BRANDCLASSIFICATIE

Bfl - S1 (EN 13501)

ANTISLIP

DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130)

VLOERVERWARMING

Geschikt

ELECTROSTATISCHE PROPENSITEIT

≤ 2 kV (EN 1815)

THERMISCHE ISOLATIE

0.0318 m²-K/W



COREtec®, de natuurlijke keuze



LIFETIME WARRANTY
RESIDENTIAL



10 YEAR WARRANTY
COMMERCIAL



US PATENT
APPROVED



2nd LIFE FLOOR




EN 14041



GREENGUARD



AgBB



EMISSION CLASS FOR
BUILDING MATERIALS




E1
HCHO



PHTHALATE FREE

LEAD FREE
Pb

Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.



Souverainestraat 27 – 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com