



Tegels & Planken

Gerflor[®]



Daintree Brown.



Inhoud

Introductie:

GERFLOR INTERIEUR TRENDS *p. 04*

Virtuo-collecties:

SUBTIELE LICHTHEID *p. 08*

UITERST COMFORTABEL *p. 14*

SCANDINAVISCHE RUST *p. 20*

TIJDLOZE DESIGNS *p. 26*

TINTEN IN HARMONIE *p. 32*

Aanvullende informatie:

COLLECTIE PER DESIGN *p. 36*

PRODUCTOPLOSSINGEN *p. 40*

KIESHULP *p. 42*

TOEPASSINGEN *p. 44*

EENVOUDIGE INSTALLATIE *p. 45*

COMFORT & GELUIDSREDUCTIE *p. 46*

LEEFOMGEVING *p. 47*

MAKKELIJK IN ONDERHOUD *p. 48*

COLLECTIE OVERZICHT *p. 50*

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN *p. 52*

ACCESSOIRES *p. 54*



Gerflor interieur trends

MODULARITEIT / SPECTRUM / SYMMETRIE



REFLECT / STRAAL / HOEKEN / OUTLINER





FORESTLAND

WILD / LANDSCHAP / SCHORS / MUSKUS

YELLOW STONE / ORGANISCH / PUUR





Gerflor interieur trends

ETNISCH / MYSTIEK / EXOTISCH / RITMISCH



SAHARA / SAFARI / MASSAI / WILD



boudoir / melancholie / poëtisch / zachtvaardig


Romantik

pastel / nuance / essentie / bloemen



Subtiële lichtheid

Een lichte en elegante selectie
voor verfijnde moderne woonruimtes.





SCHOKBESTENDIG

PAGINA | 09

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Empire Clear.




Ontspan en geniet.

Baita Taupe.



Baita Medium.

Baita Dark.



Linley.



Lorca Beige.



Lorca Blue.

Crepato.



Land Oak Grey.



Mix, deel, feest.

Club Grey.

Uiterst comfortabel

Gevoelige en duidelijke ontwerpen,
bronnen van rust en balans voor de hele familie.



A photograph of a baby with blonde hair sleeping peacefully on a large, light-colored stuffed animal. The baby is wearing a blue and green striped shirt and is holding a clear baby bottle with a white cap. The scene is set on a light-colored wooden floor. A white rectangular frame is superimposed over the upper part of the image, containing the brand name 'VIRTUO' in a large, white, serif font.

VIRTUO

STIL EN COMFORTABEL

PAGINA | 15

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Mikado.



Ontdek, groei en
maak plezier.

Empire Grey.

Arco.



Empire Blond.



Empire Sand.



Land Oak Gold.

Sakia.



Sunny Nature.





Oost west, thuis best.

Sunny Light.

Scandinavische rust



Een Scandinavisch assortiment
dat originaliteit en veelzijdigheid combineert.





WATERAFSTOTEND

VIRTUO

PAGINA | 21

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Latina Clear.



Spetterend.

Nevada Dark.



Elite Grey.

Sunny Black.



Latina Pearl.



Nevada Clear.



Nevada Grey.



Mia.



Oriënteren, kiezen & vervangen

Empire Pearl.

Tijdloze designs

Vintage vloeren met sterke en creatieve reliëfs
voor een unieke tastbare ervaring.





VIRTUO

MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

PAGINA | 27

Butterfly Elite Dark.

VIRTUO DESIGN FOR LIFE


Butterfly Elite Copper.



Pub Design.



Butterfly Elite Gold.



Tegels & Planken

Creëer je eigen
atmosfeer.

Pub Dark.



Lachen, spelen
en lol maken.

Club Light.



Latina beige.



Lorca Clear.

Meka.

Tinten in harmonie

Moderne en veelzijdige vloeren met neutrale
kleuren voor een uitzonderlijke esthetische harmonie.



VIRTUO

GESCHIKT VOOR INTENSIEF GEBRUIK

PAGINA | 33

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Nordic Stone.

Elona.



Latina Medium.



Sunny White.



Kies & beslis.

Tegels & Planken

PAGINA | 35

Latina Dark.

VIRTUO DESIGN FOR LIFE



Collectie per design



Arco :p.17

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 184 x 1219 mm



Baita Blond :p.01

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Dark :p.11

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Medium :p.11

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Taupe :p.10

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 230 x 1500 mm



Butterfly Elite Copper :p.28

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 610 x 610 mm



Butterfly Elite Dark :p.27

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 610 x 610 mm



Butterfly Elite Gold :p.28

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 610 x 610 mm




Club Grey :p.13

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Club Light :p.30

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm




Crepato Clear :p.12

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 184 x 1219 mm



Daintree Brown :p.02

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 230 x 1500 mm



Elite Grey p.23

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 610 x 610 mm



Elona p.34

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 184 x 1219 mm



Empire Blond p.17

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Clear p.09

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Grey p.16

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm




Empire Pearl p.25

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Sand p.17

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 230 x 1500 mm



Graphic Latina p.41

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 184 x 1219 mm



Land Oak Gold p.18

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 230 x 1500 mm



Land Oak Grey p.12

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 230 x 1500 mm



Latina Beige p.31

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Collectie per design




Latina Clear :p.21

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm




Latina Dark :p.35

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Medium :p.34

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Pearl :p.23

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Linley :p.11

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Lorca Beige :p.12

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Lorca Blue :p.12

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Lorca Clear :p.31

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Meka :p.31

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 457 x 914 mm



Mia :p.24

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 184 x 1219 mm




Mikado :p.15

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm




Nevada Clear :p.24

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 457 x 914 mm



Nevada Dark :p.22

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 457 x 914 mm



Nevada Grey :p.24

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
VERLUMBAAR 30 ▶ 457 x 914 mm




Nordic Stone :p.33

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 457 x 914 mm



Pub Dark :p.29

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 230 x 1500 mm



Pub Design :p.28

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 230 x 1500 mm



Sakia :p.18

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Sunny Black :p.23

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
VERLUMBAAR 55 ▶ 184 x 1219 mm



Sunny Light :p.19

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Sunny Nature :p.18

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm




Sunny White :p.34


CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
VERLUMBAAR 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Productoplossingen




**55 - 30
CLIC**




**RIGID 55 LOCK
ACOUSTIC**

RIGID 30 LOCK



**TOP SILENCE
DESIGN**



**55 - 30
VERLIJMBAAR**





Graphic Latina.



Kieshulp

Laten we eens kijken wat de beste keuze voor u is!

1

collectie

4

productoplossingen

45

originele designs







200

mogelijkheden

Wat is mijn stijl?	Ruime keuze
	Ontwerp & Realisatie
	Verschillende formaten
Voor welke ruimtes is deze vloer geschikt?	Slaapkamer
	Kinderkamer
	Woonkamer
	Keuken
	Badkamer, Toilet
	Gang
	Kantoor / Boetiek
Kan ik de vloer zelf leggen?	Makkelijk te snijden?
	Installatiemethode
	Een plank of tegel makkelijk vervangen?
	Installatietijd
	Installatiemoeilijkheid
Welke ondervloer?	Plaatsing direct op keramiek
	Plaatsing direct op beton
	Plaatsing direct op hout of parket
	Expansieruimte
	Directe blootstelling aan de zon / Serre (verlijming is noodzakelijk de eerste paar meter voor een raam)
	Aanvullende ondervloer nodig?
Ik houd van goede akoestiek en stilte, welke vloer past bij mij?	Geluidsreductie in de ruimte
	Geluidsislatie (naar de kamer beneden)
	Loopgeluid (in de ruimte)
	Waterbestendig
	Loopcomfort (geen onderlaag)
Houdt u niet van schoonmaken? Ga voor makkelijk!	
Hoe duurzaam ben ik?	
Kostenvergelijking	Op basis van gelijke slijtlaag


GARANTIE

VIRTUO LIJMVRIJE INSTALLATIE		VIRTUO VERLIJMBAAAR INSTALLATIE		RIGID LIJMVRIJE INSTALLATIE		TOP SILENCE DESIGN LIJMVRIJE INSTALLATIE	
55 CLIC	30 CLIC	55	30	55 LOCK ACOUSTIC	30 LOCK	CLASS 32	
★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★	
3 standaard formaten		Vierkante tegels 61 x 61 cm		3 standaard formaten		XXL 180 cm	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	-	x	-	x	-	x	
x	-	x	-	x	-	-	
x	x	x	x	-	-	-	
x	-	x	-	x	-	x	
x	-	x	-	x	-	-	
 Vinyl		 Vinyl		 Rigid Vinyl		 HDF + Vinyl	
Verticale clic		Lijm		Lock		Lock	
Ja		Nee		Nee		Nee	
							
 Beginner		 Professionele stof- feerders/plaatsters		 Ervaren doe-het-zelver		 Ervaren doe-het-zelver	
Ja, wanneer de voeg < 4 mm breed en < 1 mm diep is		Nee		Ja, wanneer de voeg < 6 mm breed en < 2 mm diep is		Ja, wanneer de voeg < 6 mm breed en < 2 mm diep is	
Ja		Conform vlakheidseis (NEN 2747)		Ja		Ja	
Indien vastgespijkerd		Nee		Indien vastgespijkerd		Nee	
5 mm		Nee		> 8 mm		12 mm	
Ja		Ja		Ja		Ja	
Niet verplicht. Aanbevolen als geluidsisolatie nodig is.		Niet verplicht. Aanbevolen als geluidsisolatie nodig is.		Verboden	Niet verplicht. Aanbevolen als geluidsisolatie nodig is.	PE vochtscherm onderlaag als beton niet 100% droog is.	
★★★★		★★★		★★	★	★★	
-4 dB		-4 dB		-18 dB	-4 dB	-16 dB	
78 dB		77 dB		81 dB	80 dB	77 dB	
★★★ Geen infiltratie in de verbindingen.		★★★		★★		Nee	
★★★★		★★★★		★★		★★★★	
Dweil met PH-neutraal schoonmaakmiddel.		Dweil met PH-neutraal schoonmaakmiddel.		Dweil met PH-neutraal schoonmaakmiddel.		Vochtige doek	
Erg duurzaam		Erg duurzaam		Erg duurzaam		Erg duurzaam	
€€€€	€€€	€€	€	€€€€€	€€€€	€€€	

55				30				
15 JAAR				12 JAAR				



Toepassingen



WATERDICHT
VERBINDINGEN

55 Intensief gebruik



30 **55** Normaal gebruik



CLIC						
RIGID						
TOP SILENCE DESIGN						
VERLIJMBAAAR						



Eenvoudige installatie

1. Bij vervanging of keramiek

CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN
Ja, wanneer de voeg < 4 mm breed en < 1 mm diep	Ja, wanneer de voeg < 6 mm breed en < 2 mm diep	Ja, wanneer de voeg < 6 mm breed en < 2 mm diep

2. Wanneer de ondervloer effen is (conform NEN 2747)

CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN	VERLIJMBAAAR 30 / 55

3. Installatie

	CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN	VERLIJMBAAAR 30 / 55
Gereedschap				
Productoplossing				
Installatietijd				




Comfort & Geluidsreductie


Vinyl reduceert loopgeluid

Hoe flexibeler het product, des te beter zijn de geluidsreducerende prestaties.


GELUIDSREDUCTIE & KEUZE




CLIC 30 / 55




RIGID 55



RIGID 30



TOP SILENCE
DESIGN



VERLIJMBAAR
30 / 55

Loopgeluid
(in de ruimte)

78 dB

81 dB

80 dB

77 dB

77 dB



Geluidsisolatie
(naar de kamer
beneden)

-4 dB

-18 dB

-4 dB

-16 dB

-4 dB

Met Gerflor
ondervloeren

Acoustic -15 dB
Silence Plus -19 dB

Smart Fix -16 dB*

*Virtuo 30 en Virtuo 55 kunnen op de Smartfix ondervloer geplaatst worden. LET OP, ALLEEN VOOR HUISELIJK GEBRUIK (minder dan 10 personen per dag).



Leefomgeving

Recycling? Wij weten hoe dat moet!

EEN ECOLOGISCH VERANTWOORDE OPLOSSING



Grondstoffen

VEILIGE GRONDSTOFFEN

- **Geen** zware metalen, **geen** oplosmiddelen en **geen** formaldehyde
- **100% REACH - ftalaatvrij**
(van gerecycled materiaal dat niet van Gerflor is kunnen wij dat niet vaststellen)



Binnenluchtkwaliteit

Lage TVOC-emissies

- TVOC-emissies na 28 dagen **<10 µg/m³**
- **Geen** emissie van formaldehyde



Ecologische voetafdruk

- Al onze producten zijn **ecologisch ontworpen**, om **de impact op het milieu te minimaliseren**



Recycling


- **100% recycleerbare** grondstoffen
- **Al het gerecycleerde materiaal** dat gebruikt wordt in onze producten wordt gecontroleerd en voldoet daarmee aan de REACH-regelgeving

VERDER
GAAN


VIRTUO

Onderhoud

Makkelijk in onderhoud




55 - 30
Clic



Rigid 55 Lock
Acoustic
Rigid 30 Lock



Top Silence
Design
Schoonmaken
met een kleine
hoeveelheid water.



55 - 30
Verlijming



1- Onderhoud van een luxe vinyl vloer



Huishoudelijke schoonmaakspullen

Dweil of mop



Vochtige doek



Stoomreinigers

Volg de fabrikant
aanbevelingen.

In het geval van **handmatig onderhoud** en om u het **beste resultaat** te geven, raadt **Gerflor u aan om een PH-neutraal schoonmaakmiddel** te gebruiken.

2- Vlekken verwijderen

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik geen schuursponsjes of bijtende schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de vloer permanent kunnen beschadigen.

Gebruik viltدoppen of zachte wielen om krasvorming te voorkomen.



Collectie overzicht

01	Plank	CREPATO CLEAR
02	Tegel	LORCA BEIGE
03	Tegel	LORCA BLUE
04	Tegel	LORCA CLEAR
05	Plank	LAND OAK GREY
06	Tegel	LATINA CLEAR
07	Tegel	LATINA MEDIUM
08	Plank	GRAPHIC LATINA
09	Tegel	LATINA BEIGE
10	Tegel	LATINA PEARL
11	Tegel	LATINA DARK
12	Plank	CLUB GREY
13	Tegel	ELITE GREY
14	Tegel	NEVADA DARK
15	Plank	SUNNY WHITE
16	Plank	SUNNY BLACK
17	Tegel	NORDIC STONE
18	Plank	PUB DARK
19	Plank	PUB DESIGN
20	Tegel	BUTTERFLY ELITE GOLD
21	Tegel	BUTTERFLY ELITE COPPER
22	Tegel	BUTTERFLY ELITE DARK
23	Plank	BAITA DARK
24	Plank	BAITA MEDIUM
25	Plank	BAITA BLOND
26	Plank	BAITA TAUPE
27	Plank	MIKADO
28	Tegel	MEKA
29	Plank	LINLEY
30	Plank	DAINTREE BROWN
31	Plank	MIA
32	Plank	CLUB LIGHT
33	Plank	ELONA
34	Tegel	NEVADA CLEAR
35	Tegel	NEVADA GREY
36	Plank	ARCO
37	Plank	EMPIRE BLOND
38	Plank	EMPIRE GREY
39	Plank	EMPIRE PEARL
40	Plank	EMPIRE SAND
41	Plank	EMPIRE CLEAR
42	Plank	LAND OAK GOLD
43	Plank	SAKIA
44	Plank	SUNNY NATURE
45	Plank	SUNNY LIGHT

VIRTUO		VIRTUO VERLUMBAAR		RIGID			TOP SILENCE DESIGN	
55 Clic	30 Clic	55	30		55 Lock Acoustic	30 Lock		Class 32
60150887 1239 X 214		36100887 1219 x 184 mm						
60140998 729 x 391 mm	60240998 729 x 391 mm	36080998 914 x 457 mm	36110998 914 x 457 mm					
60141000 729 x 391 mm	60241000 729 x 391 mm	36081000 914 x 457	36111000 914 x 457					
60140885 729 x 391 mm	60240885 729 x 391 mm	36080885 914 x 457	36110885 914 x 457					
60251017 1461 x 242 mm		36131017 1500 x 230 mm		KILDA PEARL	35680019 1524 x 225 mm	36270019 1492 x 228 mm	ARDA PEARL	35650010 1235 x 229 mm
60140990 729 x 391 mm	60240990 729 x 391 mm	36070990 610 x 610 mm	36120990 610 x 610 mm			36301047 914 x 457 mm		
60140886 729 x 391 mm	60240886 729 x 391 mm	36070886 610 x 610 mm	36120886 610 x 610 mm					
60150994 1239 x 214 mm		36100994 1219 x 184 mm						
60140989 729 x 391 mm	60240989 729 x 391 mm	36070989 610 x 610 mm	36120989 610 x 610 mm	LATINA BEIGE		36301046 914 x 457 mm		
60140994 729 x 391 mm	60240994 729 x 391 mm	36070994 610 x 610 mm	36120994 610 x 610 mm					
60140992 729 x 391 mm	60240992 729 x 391 mm	36070992 610 x 610 mm	36120992 610 x 610 mm					
60150288 1239 x 214 mm	60230288 1239 x 214 mm	36100288 1219 x 184 mm	36150288 1219 x 184 mm	SUAVE GREY	35660977 1219 x 177 mm	36260977 1219 x 178 mm	MONTEGO GREY	35650014 1235 x 229 mm
60140988 729 x 391 mm		36070988 610 x 610 mm		KUTA GREY	35670960 914 x 457 mm	36300960 914 x 457 mm	CREPUSCULE GREY	35641044 620 x 298 mm
	60241005 729 x 391 mm		36111005 914 x 457 mm					
60150286 1239 x 214 mm	60230286 1239 x 214 mm	36100286 1219 x 184 mm	36150286 1219 x 184 mm	SUCRE WHITE	35660983 1219 x 177 mm	36260983 1219 x 178 mm	TAVIRA WHITE	35650012 1235 x 229 mm
60150995 1239 x 214 mm		36100995 1219 x 184 mm						
60141001 729 x 391 mm		36081001 914 x 457 mm		TRONDHEIM	35670011 914 x 457 mm	36300011 914 x 457 mm	NEGRA	35640001 620 x 298 mm
660251021 1461 x 242 mm		36131021 1500 x 230 mm						
60251022 1461 x 242 mm		36131022 1500 x 230 mm						
	60241009 729 x 391 mm		36121009 610 x 610 mm					
	60241007 729 x 391 mm		36121007 610 x 610 mm					
	60241008 729 x 391 mm		36121008 610 x 610 mm					
	60221024 1461 x 242 mm		36141024 1500 x 230 mm					
	60221025 1461 x 242 mm		36141025 1500 x 230 mm					
	60221023 1461 x 242 mm		36141023 1500 x 230 mm					
	60221026 1461 x 242 mm		36141026 1500 x 230 mm					
60151100 1239 x 214 mm	60231100 1239 x 214 mm	36101100 1219 x 184 mm	36151100 1219 x 184 mm	LOVINA	35660008 1219 x 177 mm	36260008 1219 x 178 mm	ESTRELA	35650008 1235 x 229 mm
60143078 729 x 391 mm		36083078 914 x 457 mm		BELLO	35670013 914 x 457 mm	36300013 914 x 457 mm	MINHO	35640002 620 x 298 mm
60151112 1239 x 214 mm	60231112 1239 x 214 mm	36101112 1219 x 184 mm	36151112 1219 x 184 mm	CRUNCHY	35660979 1219 x 177 mm	36260979 1219 x 178 mm	BRAGA	35650015 1235 x 229 mm
60251010 1461 x 242 mm		36131010 1500 x 230 mm		PUNO BROWN	35680016 1524 x 225 mm	36270016 1492 x 228 mm	RUIVO BROWN	35650006 1235 x 229 mm
60151108 1239 x 214 mm		36101108 1219 x 184 mm		COCHA	35660005 1219 x 177 mm		CARVALHO	35650007 1235 x 229 mm
60150287 1239 x 214 mm	60230287 1239 x 214 mm	36100287 1219 x 184 mm	36150287 1219 x 184 mm	SUAVE LIGHT	35660978 1219 x 177 mm	36260978 1219 x 178 mm	MONTEGO LIGHT	35650013 1235 x 229 mm
60150755 1239 x 214 mm		36100755 1219 x 184 mm		QUITO	35660007 1219 x 177 mm	36260007 1219 x 178 mm	PENICHE	35650004 1235 x 229 mm
	60241004 729 x 391 mm		36111004 914 x 457					
	60241006 729 x 391 mm		36111006 914 x 457					
60150039 1239 x 214 mm		36100039 1219 x 184 mm		CARTAGO	35660010 1219 x 177 mm	36260010 1219 x 178 mm	DOURO	35650003 1235 x 229 mm
60251011 1461 x 242 mm	60221011 1461 x 242 mm	36131011 1500 x 230 mm	36141011 1500 x 230 mm	JIVE BLOND	35680976 1524 x 225 mm	36270976 1492 x 228 mm	TIKAL BLOND	36401087 1815 x 229 mm
60251013 1461 x 242 mm	60221013 1461 x 242 mm	36131013 1500 x 230 mm	36141013 1500 x 230 mm	JIVE GREY	35680973 1524 x 225 mm	36270973 1492 x 228 mm	TIKAL GREY	36401086 1815 x 229 mm
60251014 1461 x 242 mm	60221014 1461 x 242 mm	36131014 1500 x 230 mm	36141014 1500 x 230 mm					
60251015 1461 x 242 mm		36131015 1500 x 230 mm		JIVE SAND	35680970 1524 x 225 mm	36270970 1492 x 228 mm	TIKAL SAND	36401085 1815 x 229 mm
60251012 1461 x 242 mm	60221012 1461 x 242 mm	36131012 1500 x 230 mm	36141012 1500 x 230 mm					
60251016 1461 x 242 mm		36131016 1500 x 230 mm		KILDA GOLDEN	35680015 1524 x 225 mm	36270015 1492 x 228 mm	ARDA GOLDEN	35650009 1235 x 229 mm
60151118 1239 x 214 mm	60231118 1239 x 214 mm	36101118 1219 x 184 mm	36151118 1219 x 184 mm	HOBART	35660002 1219 x 177 mm	36260002 1219 x 178 mm	SINTRA	35650005 1235 x 229 mm
60150997 1239 x 214 mm	60230997 1239 x 214 mm	36100997 1219 x 184 mm	36150997 1219 x 184 mm	SUCRE NATURE	35660980 1219 x 177 mm	36260980 1219 x 178 mm	TAVIRA NATURE	35651031 1235 x 229 mm
60150996 1239 x 214 mm	60230996 1239 x 214 mm	36100996 1219 x 184 mm	36150996 1219 x 184 mm	SUCRE	35660004 1219 x 177 mm	36260004 1219 x 178 mm	TAVIRA CLEAR	35650011 1235 x 229 mm

Technische eigenschappen

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DESCRİÇÃO / DESCRIZIONE

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Essessura total / Spessore totale	EN ISO 24346	mm
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschrift / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Essessura camada de desgasto / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m ²
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione	ISO 24342	mm

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Classificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	Class
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	Class
Static Electrical Propensity / Begehauflladung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica	EN 1815	kV
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130 / BGR 181	Class

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	QB 30	group
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante	ISO 10582	group
Dimensional stability (norm) / Maßstabilität (norm) / Maatvastheid (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%
Dimensional stability (average measured value) / Maßstabilität (Durchschnittswert) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Maatvastheid (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidade Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)	-	%
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poinçonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm
Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB
Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Sonorité à la marche / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)	ISO 4918	-
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstånd	EN ISO 10456	W/(m.K)
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degree
Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Resistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONNEMENT QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR MEIO AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m ³
Certification / Zeugnis / Certification / Certificado / Certificação	-	-

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG CONFORMITEITSMERK / MARQUAGE CE MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

	EN 14041	-
---	----------	---

(1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan incliné avec huile.

(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

VIRTUO 55 CLIC	VIRTUO 30 CLIC	VIRTUO 55 VERLUMBAAR	VIRTUO 30 VERLUMBAAR	RIGID 55 LOCK ACOUSTIC	RIGID 30 LOCK	TOP SILENCE DESIGN
----------------	----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------	--------------------

5.00	4.20	2.50	2.00	6.00	4.00	9.50
0.55	0.30	0.55	0.30	0.55	0.30	-
8230	7385	4410	3560	9480	7890	9880
214x1239 / 242x1461 391x729	214x1239 / 242x1461 391x729	184x1219 / 230x1500 457x914 / 610x610	184x1219 / 230x1500 457x914 / 610x610	177x1219 / 225x1524 457x914	178x1219 / 228x1492 457x914	229x1235 / 229x1815 298x620

EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 16511
33 - 42	23 - 31	33 - 42	23 - 31	33 - 42	23 - 31	32
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10

≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	< 2.0	≤ 2.0	-
T	T	T	T	T	T	-
I	I	I	I	I	I	-
≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.05	≤ 0.08	-
≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
4	4	4	4	18	4	16
78	78	77	77	81	80	-
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

< 10	< 10	< 10	< 10	< 100	< 100	< 100
Floorscore®	Floorscore®	-	-	-	-	-





Accessories - Installatie

1- Design plinten

PLINTEN

IEDER DESIGN HEEFT EEN BIJBEHORENDE PLINT. TOTAAL 45 VERSCHILLENDE PLINTEN, VERKRIJGBAAR IN PVC EN MDF.

6086



- Verpakking: 6 x 2 m



- Eigen merken: Gerflor.
- Dikte van de gerelateerde vloeren: Alle diktes.
- Beschrijving: Vinyl Design plint zorgt voor een perfecte afwerking van uw Gerflor vloer. 100% waterdicht, en kan geïnstalleerd worden in alle ruimtes. De plinten zijn in alle designs uit de Virtuo collectie verkrijgbaar en in het wit, deze is geschikt om geverfd te worden. De plinten zijn dun en elegant en zorgen voor een mooie afwerking van de ruimte.

5947




- Verpakking: 5 x 2.2 m

5948



OVERZETPLINT

- Dikte van de bijbehorende vloeren: Alle diktes.
- Beschrijving: MDF plint met een papieren overlay. Deze plint kan over een bestaande plint geplaatst worden. U hoeft de oude plinten dus niet te verwijderen.
Voorgesneden afmetingen 60/80/100 and 120 mm.
- Verpakking: 1 x 2.2 m.



2550





2- Platte drempels

PLATTE DREMPELS

- Dikte van de bijbehorende vloeren: Alle diktes.
- Beschrijving: Aluminium vlak (30 mm) of extra vlak (40 mm) drempels. Deze worden tussen 2 ruimtes geplaatst en worden vastgeschroefd of gelijmd. Verpakking: 1 x 2,7 or 0,9 m.
- Verkrijgbaar in 2 kleuren.
- Verkrijgbaar in aluminium of titanium.



1570 / 1571




«DESIGN CLIP» DREMPELS

- Dikte van de gerelateerde vloeren: 4/6 mm.
- Beschrijving: aluminium drempel om twee vloeren te verbinden, met ruimte voor uitbreiding.
- Verpakking: 1 x 3 m.
- Geen zichtbare schroeven.
- Verkrijgbaar in aluminium of titanium.



3355 / 3356




SYMMETRISCHE PPS AS

Omschrijving:

- Een drempel met «kanaal» dat op de vloer moet worden geschroefd.
- Inclusief «deksel» dat op het aluminium kanaal moet worden geschroefd.
- Schroeven en pluggen inbegrepen.
- Verkrijgbaar in aluminium of titanium.



3410 / 3412



3- Drempels met verschillende hoogtes


DREMPEL MET VERSCHILLENDE HOOGTES

Omschrijving:

- Verbindt niveaus van 0 tot 18mm hoog.
- Verkrijgbaar in aluminium of titanium afwerking.



1940 / 1941




REDUCER « DESIGN CLIP » DREMPELS

- Dikte van de gerelateerde vloeren: 4/6 mm.
- Beschrijving: aluminium meerniveau drempel verkrijgbaar in twee afwerkingen.
- Verpakking: 1 x 3 m.
- Geen zichtbare schroeven.
- Verkrijgbaar in aluminium of titanium afwerking.



3365 / 3366




4- Trap

Trapneus met dubbele stop 2,5mm

1602



30/55




Trapneus met dubbele rand 4mm

1604



30




Buigbare trapneus 5mm

1629



55




Trapneus met dubbele rand 6mm

1606




55



Laminaat 10,04mm

1489



5- Ondervloeren

Gerflor Acoustic 15 dB

1798



- Bijbehorende vloeren: Virtuo 55 Clic / Virtuo 30 Clic.
- Beschrijving: Isofonische ondervloer ontworpen om impactgeluid te verminderen tot 15 dB. Geschikt voor licht, medium en zwaar gebruik.
- Verpakking: 1 x 15 m = 15 m².
- Vaak samen gekocht met: Alu-tape (5950)

Gerflor Silence Plus 19 dB

5949



- Gerelateerde vloer: Virtuo 55 Clic / Virtuo 30 Clic.
- Beschrijving: Geluidsiserende ondervloer tot 19 dB. Geschikt voor Gerflor LVT Clic vloeren, voor licht gebruik.
- Verpakking: 1.18m x 8.5 m = 10 m².
- Vaak samen gekocht met: Alu Tape (5950).

Gerflor Smart Fix 16 dB

1698



- Gerelateerde vloeren: Virtuo 55 Verlijmbaar / Virtuo 30 Verlijmbaar.
- Beschrijving: Ondervloer met zelfklevende bovenkant voor losleg installatie van LVT dry back, tot 16db geluidsisolatie. Geschikt voor licht, normaal en intensief gebruik.
- Verpakking: 1m x 7.5 m = 7.5 m².

6- Gereedschap

Vloermes

91108



- Beschrijving: Ergonomische vorm voor meer comfort en gebruik in alle snij- en trim situaties.

Schokabsorberende hamer

94964



- Beschrijving: Voor het plaatsen van Virtuo Clic-planken zonder markering en absorbeert schokken.

LVT roller

058V



- Beschrijving: De ideale tool voor een stille installatie van Virtuo Clic-planken.



30 jaar ervaring in LVT

Sinds 1985

Fabrikant

3 LVT-fabrieken

Logistiek van het allerbeste niveau

12 logistieke centra

Gerflor Design Centre

Exclusieve ontwerpen



„Sereniteit,,

Eric & Julia - **Eindgebruikers**



**„Unieke
ontwerpen,,**

Pierre - **Architect**



„Tijd besparen,,

Mika - **Installateur**



„Betrouwbaarheid,,

Lucas - **Distributeur**



„Vertouwen,,

Claire - **Store Manager**

Daarom is Gerflor onze

Referentie



interiordesigner.gerflor.com

www.gerflor.com